



綠創新科技股份有限公司  
Green Ideas Technology



# 2026商品型錄



+886-2-2341-1168

jessitsay@3rgit.com.tw


100024台北市忠孝東路一段138號4樓

www.3rgit.com





# 智慧停車系統 架構






# 智慧停車系統 特性



IP66 SGS認證  
防塵、防水、抗震、防破壞




雙電池 + 太陽能電池  
電力備援設計  
當其中一顆電池發生故障時  
另一顆電池仍能維持系統運作



20 分鐘快速建置  
免拉電源線  
不須開挖人行道




設備監控 & 通信  
軟體無線更新



管控 2 格停車位




多元支付方式  
二維碼 & 預付卡



99% 車輛佔用  
檢測成功率



反射式RLCD / 電子紙  
陽光下螢幕清晰可視




AI深度學習  
車牌辨識率>95%



模組化設計  
快速維修



# 智慧停車柱 - 按鍵





綠創新科技股份有限公司  
Green Ideas Technology

# 全球最大 路邊智慧停車系統 香港

- 有 12,300 個 智慧停車收費柱
- 近 20,000 個路邊 停車位
- 是當今全球最大的智慧路邊停車收費系統
- 於2022/06安裝完畢，施工期18個月
- 香港運輸署官方網站





實績 (請點擊播放影片連結)

香港

**全球最大** 路邊 智慧停車系統



台北


**AI**

智慧停車 設定新標竿





## 節能環保護眼 | 全球永續發展



膽固醇LCD

Full colors  
16.7M


-30~85°C

Low power  
consumption

Optical  
Transparency



# 膽固醇液晶寬溫電子紙ChLCD 特性



**手機APP**  
操作與管理



**電池供電**  
高移動性  
可在任何地點使用



**節能高達 99%**  
與傳統LED及LCD  
顯示幕相比

**Wi-Fi 6 + BLE 5.4**



**設備監控**  
內容刷新、軟體升級  
OTA



**真全彩**  
16.77百萬色



**反射式ChLCD**  
在陽光下清晰可見  
夜間使用LED燈光源輔助



**-30°C ~ +85°C**  
工作溫度範圍




**電子紙顯示器**  
功耗幾乎為零



## 24.8”：停車場車位顯示

Model No. **CHLB30-A**

A.A尺寸：≈ 寬 363 × 高 515 mm  
外型尺寸：≈ 寬 439 × 高 593 × 深 52 mm





# 32" : 戶外餐車菜單

Model No. **CHL3200-A**

A.A尺寸：≈ 寬 394 × 高 698 mm  
外型尺寸：≈ 寬 477 × 高 782 × 深 51 mm

太陽能板  
(選配)

LED燈  
(選配)

\*1920 × 1080 Pixels  
\*3mm(1K07)  
全貼合強化玻璃  
\*防起霧  
\*防眩光  
\*防紫外線

IP66 SGS 認證  
鋁合金外殼：耐腐蝕

A字形支架  
(選配)



## 32" : 施工說明

Model No. **CHL3200-A**

A.A尺寸：≈ 寬 394 × 高 698 mm

外型尺寸：≈ 寬 477 × 高 782 × 深 51 mm





## 32'' : 路跑活動

# 醫療/補給站

## Medical / Aid Station

Model No. **CHL3200-A**

A.A尺寸：≈ 寬 394 × 高 698 mm

外型尺寸：≈ 寬 477 × 高 782 × 深 51 mm





## 13.3”：餐飲櫃檯

Model No. **GIT-133**

A.A尺寸：≈ 寬 270 x 高 202mm  
外型尺寸：≈ 寬 293 x 高 236 x 深 19 mm



白色ABS+PC





# 27.6"/ 32" : 餐飲菜單

Model No. **CHL276I-B**

A.A尺寸：≈ 寬 343 × 高 610 mm  
外型尺寸：≈ 寬 383 × 高 649 × 深 45 mm

Model No. **CHL320I-B**

A.A尺寸：≈ 寬 394 × 高 698 mm  
外型尺寸：≈ 寬 437 × 高 742 × 深 45 mm






## 27.6"/ 32" : 活動訊息

Model No. **CHL276I-B**

A.A尺寸：≈ 寬 343 × 高 610 mm  
外型尺寸：≈ 寬 383 × 高 649 × 深 45 mm

Model No. **CHL320I-B**

A.A尺寸：≈ 寬 394 × 高 698 mm  
外型尺寸：≈ 寬 437 × 高 742 × 深 45 mm



CULTURE

文化中心  
CULTURE CENTER





## 27.6"/ 32" : 櫥窗應用

Model No. **CHL276I-B**

A.A尺寸：≈ 寬 343 × 高 610 mm  
外型尺寸：≈ 寬 383 × 高 649 × 深 45 mm


Model No. **CHL320I-B**

A.A尺寸：≈ 寬 394 × 高 698 mm  
外型尺寸：≈ 寬 437 × 高 742 × 深 45 mm






# 智慧公車站牌系統 架構





# 智慧公車站牌的工作原理是什麼？

- 每輛公車都會安裝一個 TCU (車載通信單元)，並通過 4G 通信設備定期將其 GPS 座標回報至 BIS (公車資訊系統) 中心。
- BIS 中心已將所有公車站的位置建置為地理資訊格式，並接收每輛公車的座標資料。根據這些座標資料，BIS 可以計算每輛公车的平均速度並預測到站時間。
- 公車站牌顯示器也通過 4G 通信與 BIS 中心連接，接收每個公車站的到站時間等資訊並顯示在螢幕上。
- 等待公車的乘客現在可以在顯示器上看到到站時間，使他們能更好地掌握時間。
- 乘客還可以在家中使用 App 查看公車到站時間，輕鬆步行到公車站。





# 智慧公車站牌顯示系統的優勢

- 1839路線公車，將於107分鐘後進站。
- 1839A路線公車，將於22:20進站。
- 1873路線公車，進站中。
- 8216路線公車，未發車。
- 8216A路線公車，未發車。
- **8217路線公車，將於43分鐘後進站。**
- 8217C路線公車，將於18:09進站。

已經等了20分鐘了！



8217路線公車，預計43分鐘到達



使用App查詢8217號公車，預計43分鐘後進站，我可以稍後步行到公車站。使用App真方便！



BIS APP

另一個便利之處在於可以透過BIS App查詢公車到站時間；乘客可以自行決定何時到達公車站，從而節省時間。

使用者可以根據公車到站時間安排在家或辦公室的時間，避免浪費時間等車或錯過公車。這就是現代智慧公車站牌能夠為每個人帶來的便利和服務。

步行5分鐘即可到達公車站



# 智慧公車站牌顯示系統-台灣屏東縣





# 智慧公車站牌 外觀尺寸&說明

Model No. **CHL1330-C**

A.A尺寸：~ 寬 270 × 高 202 mm  
外型尺寸：~ 寬 384 × 高 317 × 深 52 mm

13.3"



Model No. **CHLB30-C**

A.A尺寸：~ 寬 363 × 高 515 mm  
外型尺寸：~ 寬 472 × 高 625 × 深 52 mm

24.8"



Model No. **CHL3200-C**

A.A尺寸：~ 寬 394 × 高 698 mm  
外型尺寸：~ 寬 504 × 高 809 × 深 52 mm

32"



Model No. **CHL2490-C**

A.A尺寸：~ 寬 609 × 高 166 mm  
外型尺寸：~ 寬 698 × 高 255 × 深 48 mm

24.9"



如需進一步了解產品資訊或進行諮詢，請聯絡我們。 ✉ [jessitsay@3rgit.com.tw](mailto:jessitsay@3rgit.com.tw) ☎ +886-2-2341-1168 📍 100024 台北市忠孝東路一段138號4樓

